

Ručná mazacia pištoľ, maznica 500ml



Návod na použitie
Preklad originálneho návodu

Pred prvým použitím si prečítajte tento návod na použitie.
Používateľ je povinný oboznámiť sa so všetkými pokynmi potrebnými na bezpečné používanie a prevádzku a pochopiť všetky riziká, ktoré môžu vzniknúť počas prevádzky.



POZNÁMKA!!!

**Z dôvodu neustáleho zdokonaľovania výrobku slúžia fotografie a nákresy v tejto príručke len na ilustračné účely a môžu sa líšiť od zakúpeného výrobku.
Tieto rozdiely nemôžu byť dôvodom na sťažnosť.**

POZNÁMKA!!!

Prvé uvedenie tohto zariadenia do prevádzky je v zmysle tejto príručky právny krok, pri ktorom používateľ slobodne a dobrovoľne potvrdzuje, že si pozorne prečítal tento návod, porozumel jeho významu a oboznámil sa so všetkými dôsledkami.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Maznica je zariadenie, ktoré sa používa na mazanie olejom alebo tukom pod tlakom. Je určená na všetky dielenské práce, pri ktorých je potrebná presnosť a správnosť.

VŠEOBECNÉ POKYNY TÝKAJÚCE SA BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Pozor!

Nadmerný tlak môže roztrhnúť hlavu mazacej pištole a jej príslušenstvo.

Pri ovládaní ručnej páky nepoužívajte silu. Nepoužívajte predlžovacie káble respektíve iné pomôcky.

Pozor!

Nadmerný tlak na mazacích miestach môže poškodiť maznicu, prípadne aj ložisko a stroj! Dodržiavajte pokyny na údržbu a servis poskytnuté výrobcom stroja.

Pozor!

Poškodené príslušenstvo môže spôsobiť zranenie osôb a škody na majetku!

Vysokotlakové hadice sa nesmú ohýbať, otáčať ani ťahať. Počas doby prevádzky skontrolujte, či príslušenstvo nevykazuje známky opotrebovania, praskliny alebo iné poškodenie. Poškodené príslušenstvo sa musí okamžite vymeniť.

MONTÁŽ

Mazací lis sa dodáva kompletne zmontovaný. V závislosti od modelu môže, alebo nemusí byť namontovaná doplnková výbava.

Tip




Pri montáži dbajte na čistotu a pevné pripojenie príslušenstva k hlave mazacieho lisu. Použite vhodné tesniace a lepiace prostriedky (napr. teflónovú pásku). Pri výmene trubice trysky alebo pancierovej hadice sa nesmie odskrutkovať ventil v hlave mazacej pištole.

UPOZORNENIE: PRED PRVÝM SPUSTENÍM SKONTROLUJTE, ČI NIE JE ZÁSOBNÍK POŠKODENÝ A ŽE MÁ VŠETKY POTREBNÉ ČASTI NA POUŽITIE.

UPOZORNENIE: NIKDY NEOTVÁRAJTE MAZNICU POD TLAKOM!!!


RUČNÉ PLNENIE

Odskrutkujte hlavicu maznice, vložte maznicu do nádoby s tukom, uistite sa, že je špička maznice ponorená do tuku, aby nenasávala vzduch, a zatiahnite za rukoväť. Potom čiastočne utiahnite hlavu mazacieho prístroja, odstráňte vzduch zatlačením rukoväte až na doraz a utiahnite hlavu. Stláčajte rukoväť, kým z otvoru nevystúpi mazivo. Potom naskrutkujte hadicu, prípadne omotajte spoj páskou, aby ste zabránili úniku. Mazacia pištoľ je teraz pripravená na použitie.




PLNENIE POMOCOU PLNIACEJ PIŠTOLE NA MAZIVO


Umiestnite plniaci otvor mazacieho lisu na ventil plniaceho zariadenia a držte ho miernym protitlakom.



Spustite jednotku a naplňte maznicu. Plnenie môže mať za následok vytlačenie spojovacej tyče z mazacieho potrubia.




Potiahnutím spojovacej tyče aktivujete západku a zasunúte spojovaciu tyč späť do telesa rúrky.




POUŽÍVAJTE

POZOR! Nadmerný tlak môže spôsobiť prasknutie mazacej hlavy a príslušenstva!

POZOR! Pri používaní maznice používajte ochranné rukavice a očný štít.



Nasad'te hydraulický uzáver maznice na maznicu.



Mazanie vykonajte ovládaním ručnej páky.